



Kommunfullmäktiges presidie

Riskbedömning och rekommendationer för genomförande av kommunfullmäktige 23 mars 2020

Kommunfullmäktiges presidie beslutade den 16 mars 2020 att genomföra kommunfullmäktiges möte den 23 mars 2020 med restriktioner.

Presidiet gav enheten för räddningstjänst och samhällsskydd att komma med rekommendationer för genomförande.

Folkhälsomyndighetens generella hygienrekommendationer gäller.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg – ”Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19” användes vid bedömningen, se bilaga.

Risikfaktorer

- Stort antal deltagare.
- Deltagare med samhällsviktiga funktioner.
- Deltagare i riskgrupper.
- Möteslängden.

Enheten ger följande generella rekommendationer

- Ledamöter med lindriga symptom som exempelvis hosta, förkylning eller liknande ska inte delta.
- Ledamöter i riskgrupper ska inte delta.
- Begränsa möteslängden.
- Minska behov av kontakt.
- Öka fysiskt avstånd i fullmäktigesalen.



Enheten ger följande specifika rekommendationer

- Använd hela fullmäktigesalen och sprid ut deltagarna med max 4 personer per rad. Första raden är undantagen där åtta ledamöter får rum med två stolars mellanrum.
 - Ledamöterna får i förväg reda på vilken nummer på voteringsdosa och stol denne ska sitta på vid mötet.
 - Ledamoten tar sin dosa i kapprummet innan denne går till sin plats i fullmäktigesalen.
 - På toaletter finns tvål och varmt vatten att tillgå. I kapprum och vid talarstolar ska handsprit finnas tillgängligt.
 - Ingen förtäring.
-



Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iaktas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen (se tabell 1 och tabell 2).

Digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ. Vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symtom inte deltar och att bra möjligheter till en god handhygien finns.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

- Genomför en riskbedömning
- Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
- God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
- Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.

Tabell 1 - Risker och åtgärder

Risikfaktor	Riskbedömning	Riskreducerande åtgärder
Stort antal deltagare	Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem.	Begränsa antalet deltagare Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagande	Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning.	Begränsa internationella deltagandet

Deltagare med samhällsviktiga arbeten	För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iaktas	Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
Riskgrupper	Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom	Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitet	Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus.	Byta eller justera de tänkta aktiviteterna Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemanget	Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning	Korta ner evenemanget Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

Tabell 2 - Riskbedömningsverktyg

Risikfaktor	Ja	Nej	Riskreducerande åtgärder som kan vidtas
Internationellt deltagande		X	
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)	X		Ledamöter i krisledningsnämnd samt krisledningsgrupp
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)	X		
Inomhusevenemang	X		
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)		X	Riskreducerande åtgärder enligt rekommendationer.
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)		X	Riskreducerande åtgärder enligt rekommendationer
Antalet toaletter är inte tillräckliga		X	Antalet bedöms vara tillräckliga 10 stycken.
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang		X	Ärenden och tid för mötet begränsas.